RX-65CS




ДВУХПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





▶ ВЧ-динамик






КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Декоративная решетка	2 шт.
НЧ-динамик	
ВЧ-динамик	2 шт.
Кроссовер	2 шт.
Соединительные кабели	омпл.
Крепежные элементы 2 к	омпл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установка автомобильных акустических систем требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку акустических систем рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу акустической системы в течение длительного срока. Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям как акустической системы Prology, так и головного устройства или усилителя, к которому подключаются динамики.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



► TEXHUUECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Модель		RX-65CS		
Чувствительность, дБ		90		
Сопротивление, Ом		4		
Мощность (RMS), Вт		110		
Максимальная мощность, Вт		220		
Частотный диапазон, Гц		35-20000		
Диаметр динамика, мм	НЧ	165		
	вч	23		
Материал диффузора	НЧ	Бумага + полимер		
	ВЧ	Шелк		
Подвес НЧ-динамика		Износостойкий каучук		
Диаметр звуковой катушки, мм	НЧ	25		
	вч	20		
Корзина НЧ-динамика		Стальная штампованная		
Магнитная система	НЧ	Ферритовая		
	вч	Неодимовая		
Монтажная глубина, мм	НЧ	61		
	вч	14		
Монтажный диаметр, мм	НЧ	142		
	ВЧ	41		

Примечание. Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

IAFAIII	ו ועוטווועוי	AJIOII				
Изделие: Prology RX-65CS						
 Продавец:				N / L		
Продавец: Дата продажи:	: «»	20г	ода	М.П.		
Подпись прод						
Срок гарантий	іного обслуж	кивания сос	гавляет 36 месяце	ев со дня продажи Изделия потреби-		
телю при усло	вии соблюде	ения покупа	телем правил эксі	п луатации.		
Адрес ближай <mark>і</mark> ВНИМАНИЕ:	шего к Вам Р	егиональноі	го Сервисного Цен	нтра представлен на сайте Prology.ru.		
	12 20 242 7206	ivija oa Doo	#2DU2:			
При покупке И						
проверки внешнего вида Изделия;проверки комплектации Изделия;						
				20001451		
			жимов работы Из			
				на в Вашем присутствии.		
			іста, внимательно	ознакомьтесь с Руководством поль-		
вователя и сле				and the state of t		
				я, прежде чем обратиться к продавцу		
или в Авторизованный Сервисный Центр по поводу гарантийного ремонта, пожалуйста, выпол- ните действия по устранению неполадок, описанные в Руководстве пользователя Изделия.						
				верено Продавцом в его присутствии		
				полностью укомплектовано, работо-		
				особность основных режимов).		
				гановке, хранению, транспортировке		
техникои безоі	пасности и ус	словиями гар	антии покупатель	ознакомлен Продавцом и согласен.		
«»	20г.		Подпись покупат	еля		
ДАТА			СЛУЖЕБНЫЕ (ОТМЕТКИ		

Условия Гарантии:

- 1. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. Неисправные детали, которые были заменены, являются собственностью Сервисного Центра.
- 2. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного Гарантийного талона.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на Изделие, к Гарантийному талону которого не приложены штамп или печать продавца, либо в Гарантийном талоне не указаны (или указаны неправильно) модель Изделия.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности Изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой Изделия. Для всех видов Изделий таковыми являются: пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов, чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к Изделию.

- 5. Гарантийному ремонту не подлежат Изделия с дефектами, возникшими по причине неправильной транспортировки, установки, эксплуатации, несчастного случая, или внесения конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами.
- 6. Обмен Изделия по гарантии (в случае невозможности ремонта) производится только при одновременном наличии:
 - полностью комплектного Изделия (см. раздел «Комплект поставки») без дефектов, перечисленных в п.5;
 - правильно оформленного гарантийного талона.
- Для возврата денежных средств или замены Изделия, при наличии заключения Сервисного Центра о невозможности ремонта Изделия по гарантии, необходимо обращаться к продавцу Изделия.
- 8. Замену Изделия или возврат денежных средств Сервисный Центр не производит.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в Авторизованных Сервисных Центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 4 года с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации Изделия, а является исключительно обязательством по отношению юридических требований Закона «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности Изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования Изделия, производитель Изделия рекомендует периодически обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния Изделия, в связи, с чем производитель рекомендует проводить такое обслуживание один раз в 5 лет.

🕨 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Акустическую систему рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы акустической системы — 4 года. Акустическая система не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Техподдержка: 8 800 333 03 23

Веб-сайт: prology.ru

Двухполосная компонентная автомобильная акустическая система Prology RX-65CS Произведено в Китае Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС» 127220, г. Москва, Писцовая, д. 1A

